

# UTERUMSSYSTEM

ISOLERADE UTERUMSSYSTEM I ALUMINIUM



*Stilliga, moderna terasser passar perfekt till de nuvarande arkitektoniska trenderna.*

*Ram- och ramlösa uterumssystem kännetecknas av **användarvänlighet** och **snabbt montage**.*

- härdat glas 6, 8, 10 mm eller laminerat glas att välja
- möjlighet att sätta in glaskassetter (ramsystem)
- ett stort färgurval (anodfärg eller utvald färg från RAL-paletten)
- europeisk CE-godkännande garanterar högsta kvalitet och säkerhet
- maximal höjd 2700 mm
- tillverkat av hållbara och estetiska material av högkvalitativt aluminium

# RAMLÖST UTERUMSSYSTEM

Det är ett innovativt vik- och skjutsystem baserat på kombination av aluminium och härdat glas. Systemet består av glaspaneler monterade utan vertikala karmar – vilket skapar en slätt yta för „glasfasaden”. Under varma och soliga dagar kan man lätt skjuta alla paneler åt sidan för att öppna utrymmet och få fritt luftflöde.

→ [Kolla hur fungerar ramlöst uterumssystem här!](#)


→ [Kolla ramlöst uterumssystem monteringsanvisning!](#)



**VENSKA**

# RAMSYSTEM

Det är ett skjutsystem. Glaspaneler sitter i aluminiumprofiler dock skjuts åt båda sidor. Tack vare speciella rostfria lager är det mycket lätt att flytta paneler. Speciala dörrstängare/självstängare säkerställer att paneler förblir stängda även under starka vindar. Detta är också ett extra barnskydd.



*Kolla den tekniska ritningen!*




**VENSKA**

## TYP AV LÅSNING


E408		Patented bayonet lock, one side locking
E408A		Patented bayonet lock, one side locking, universal key for many locks
E409		Patented hook lock - both side locking
E409A		Patented hook lock - both side locking (universal key for many locks)
E411 RAL 9006		Manual lock - grey
E411 RAL 9016		Manual lock - white
E412		Hook lock with patent locking
E414		Bayonet lock with one side opening and round key

## PROFIL – SIDOVY



P3102	
P121	
P121-2T	
P122	
P126	

## PROFIL – TOPPVY



P101/N	
P3110	
P304	